

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕  
วันพุธที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบรรหาร ชำสาตร์	ประธานสภาเทศบาล	
๒	นายประเสริฐ ศิริบุตร	รองประธานสภาเทศบาล	
๓	นายสมหมาย โสมไชย	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
๔	นายวินัย โสมไชย	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
๕	นายคมศักดิ์ ทศมี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
๖	นางสุทธินันท์ วงศรีลา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
๗	นางสาวนารีรัตน์ นามเนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
๘	นายทองม้วน เณธิชัย	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
๙	นายวรวิทย์ อัครพิน	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
๑๐	นายเสริมชัย คุณากร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
๑๑	นางพวงเพ็ชร ควบคุม	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
๑๒	นางนิตยา เทพินทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
๑๓	นายไพศาล คำมุงคุณ	เลขานุการสภาเทศบาล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชาติชาย โถตันคำ	นายกเทศมนตรีตำบลนาใน	
๒	นายปราโมทย์ วงศรีลา	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาใน	
๓	นายบริรักษ์ ศรีเทียวไทย	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาใน	
๔	นายบุญรัก ทศมี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาใน	
๕	นายอำนาจ แสงกล้า	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาใน	
๖	นายไกรทอง ศิริบำรุง	ปลัดเทศบาลตำบลนาใน	
๗	นางสาวศศิธร อุดม	รองปลัดเทศบาลตำบลนาใน	
๘	นางสาวจิรวรรณ ประจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๙	นายเกรียงไกร ชัยรินทร์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
๑๐	นางสาวมะลิวัลย์ ดาบพลอ่อน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๑๑	นายสันติสุข ประจันทร์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๒	นางนิตดา ศรีประภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๓	นายเผด็จศึก ไพคำนาม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

**เปิดประชุม**

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาใน ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน ทุกท่านเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาใน เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลนาในเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑**

ประธานสภาฯ

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑) เรื่อง แนะนำพนักงานเทศบาล กรณีรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ราย นางสาวศศิธร อุดม ที่โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลคูสะคาม อำเภอวารินนิवास ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒) เรื่อง แนะนำพนักงานเทศบาล กรณีรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ราย นายเกรียงไกร ชัยรินทร์ ที่โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ในวาระที่ ๑.๑ และ ๑.๒ เรื่องแนะนำพนักงานเทศบาลตำบลนาใน ให้สภาเทศบาลตำบลนาใน ได้ทราบเพื่อให้การทำงานของเทศบาลตำบลนาใน มีการประสานงานกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตแนะนำบุคลากร จำนวน ๒ ตำแหน่ง ให้สภาเทศบาลตำบลนาใน ทราบดังนี้

๑) นางสาวศศิธร อุดม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล สอบคัดเลือกได้จากบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับต้น ตำแหน่งเดิมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลคูสะคาม อำเภอวารินนิवास โอนมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒) นายเกรียงไกร ชัยรินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สอบคัดเลือกได้จากบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตำแหน่งเดิมนักวิชาการจัดเก็บรายได้ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
-รับทราบ

**ที่ประชุม**

๓) เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ขอประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของอำเภอพรรณานิคม เพื่อเป็นการส่งเสริม การสืบทอด อนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชนเผ่าภูไทในพื้นที่ของอำเภอพรรณานิคม ต่อยอดพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของอำเภอ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน ทุกท่านร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

**ที่ประชุม**

-รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

ประธานสภาฯ

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

๒.๑) การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงสอบถามสภาเทศบาลจะเพิ่มหรือแก้ไขตรงไหนก็ให้เสนอต่อที่ประชุม

**ที่ประชุม**

-ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาในเสนอให้แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลนาใน ได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรีตำบล  
นาใน

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาใน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาในทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผม นายชาติชาย โถตันคำ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาใน ในระเบียบวาระนี้ขออนุญาต  
เสนอญัตติการให้ความเห็นชอบรับโอนการส่งมอบบ่อบาดาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการ  
พัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ตั้งบ้านพักค้าหมูใหม่ หมู่ที่ ๙ จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  
เขต ๑๐ อุตรธานี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดขอให้สภาเทศบาลตำบลนาใน มีมติเห็นชอบรับโอนการส่งมอบบ่อบาดาล และ  
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านพักค้าหมูใหม่ หมู่ ๙  
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยรับโอนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต  
๑๐ อุตรธานี เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี เพื่อเป็น  
หลักฐานแสดงว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย นายวินิต จันทรานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ  
ตัวแทนของผู้ส่งมอบ กับ เทศบาลตำบลนาใน โดยนายชาติชาย โถตันคำ ตำแหน่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ในฐานะตัวแทนของผู้รับมอบได้ตกลงยินยอมการส่งมอบ และการรับ  
มอบพัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ขออนุญาตให้ประธานคณะกรรมการวิสามัญประจำ  
เทศบาลกรณีโครงการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านพักค้าหมูใหม่ หมู่ที่ ๙ ได้ชี้แจง

นายวินัย โสมชัย

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาใน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน ตลอดจนผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการวิสามัญประจำเทศบาลกรณีโครงการพัฒนาบ่อบาดาล  
เพื่อการเกษตรบ้านพักค้าหมูใหม่ หมู่ที่ ๙ ขอชี้แจงผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทราบ  
ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน
    - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้คัดเลือกกระผม นายวินัย โสมชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ และเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการทั้ง ๔ ราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามรายการพัสดุครุภัณฑ์ ปรากฏสภาพดังนี้
๑. บ่อบาดาล PVC ขนาด ๖ นิ้ว หมายเลขบ่อ ๖๔๑๐๐๐๔๙ ความลึกบ่อ ๗๔ เมตร  
จำนวน ๑ บ่อ /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
  ๒. บ่อบาดาลบ่อบาดาล PVC ขนาด ๖ นิ้ว หมายเลขบ่อ ๖๔๑๐๐๐๔๗ ความลึกบ่อ ๖๒ เมตร  
จำนวน ๑ บ่อ /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
  ๓. บ่อบาดาลบ่อบาดาล PVC ขนาด ๖ นิ้ว หมายเลขบ่อ ๖๔๑๐๐๐๔๘ ความลึกบ่อ ๗๔ เมตร

๔. เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล พร้อมท่อสูบน้ำ อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๓.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC
  - ท่อสูบลึงเหล็ก มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒D ๒ นิ้ว ยาวท่อนละ ๓ เมตร พร้อมท่อต่อ
  - ตู้โลหะกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับชุดควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำและอินเวอร์เตอร์)
๕. มาตรการน้ำระบบแม่เหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๑ ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
๖. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ แต่เกิดชำรุดเห็นควรให้ผู้ส่งมอบแก้ไข กรณีข้อต่อแตกหัก อาจทำให้ฐานหอถังมีโอกาสพังทลายได้
๗. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘ กิโลวัตต์ ๒๒๐ V.AC พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสายไฟ จำนวน ๓ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
๘. ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ยึดและสายไฟ
  - เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับเครื่องสูบน้ำบาดาล ๒๒๐ V.AC ๓ เฟส พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
  - พื้นและรั้วกันแผงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐.๓๐ ม. x ๖.๓๐ ม.
๙. ระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตร ประกอบด้วย
- ท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว ๕๐๐ เมตร /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
  - ท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว ๕๐๐ เมตร /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
  - ท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว ๑,๐๐๐ เมตร /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
  - ประตูน้ (บอลวาล์ว) ขนาด ๔ นิ้ว ๒ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
  - ประตูน้ (บอลวาล์ว) ขนาด ๒ นิ้ว ๑๕ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ และสามารถใช้งานได้จริง
๑๐. ป้ายโครงการ ๑ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ

#### สรุปมติที่ประชุม

- เห็นควรให้แก้ไขพัสดุครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด /คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ครบ แต่เกิดชำรุดเห็นควรให้ผู้ที่จะส่งมอบแก้ไข กรณีข้อต่อแตกหัก อาจทำให้ฐานหอถังมีโอกาสพังทลายได้ ทั้งนี้ได้ประสานประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ประสานงาน และมีอีกจุดสังเกตที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือใช้ประโยชน์ยังมีน้อย คณะกรรมการฯ จึงขอลงความเห็นว่าการรับโอนโครงการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ตั้งบ้านพักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไขจุดชำรุดให้มีสภาพคงเดิมตามรูปแบบโครงการทุกประการ จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน ทราบ

ปลัดเทศบาล	เห็นด้วยกับคณะกรรมการฯ ที่ได้ตรวจสอบอย่างจริงจัง ก่อนที่สภาเทศบาลตำบลนาใน จะลงมติรับมอบ เพราะในเมื่อรับมอบแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือเทศบาลตำบลนาในต้องรับผิดชอบในการแก้ไขเอง
ประธานสภาเทศบาล	ขอสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน เห็นสมควรชะลอการรับโอนโครงการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ตั้งบ้านฝักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไขจุดชำรุดให้มีสภาพคงเดิมตามรูปแบบรายการก่อนรับโอน หรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๒ เสียง ให้ชะลอการรับโอนโครงการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ตั้งบ้านฝักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ออกไปก่อน

ระเบียบวาระที่ ๔เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา	ในระเบียบวาระอื่น มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน ท่านใดจะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในภารกิจต่างๆ หรือไม่ หรือถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ที่ประชุม	-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายไพศาล คำมุงคุณ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาใน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาในแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา เทพินทร์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางพวงเพ็ชร ควบคุม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสมหมาย โสมไชย)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
เมื่อวันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน เพื่อ  
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบรรหาร ชำสาตร์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาใน



ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาใน  
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสาม ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาใน ปิดประกาศรายงานการประชุมท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลนาใน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรหาร ชำสาตร์)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาใน