



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน _____

ที่ สน. ๕๔๖๐๓/ _____ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ _____

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาใน ช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ _____

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตำบลนาใน เพื่อเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำเสียของครัวเรือนและเก็บข้อมูลนำมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไป

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ช่วงเดือน เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๔. ข้อเสนอแนะ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายอาทิตย์ นรบุตร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ




(นายสันติสุข ประจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ



(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ



(นายชาติชาย โถตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

[illegible]



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลนาใน

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

รองนายก

ก่อสร้างระบบระบายน้ำเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายทางหลวงชนบท จำนวน
2052 บ้านอุนตง หมู่ที่ 1 , บ้านหนองไผ่วัลย์ หมู่ที่ 10

642,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางหลวง
ชนบท สน 2052 บ้านหนองไผ่วัลย์ - บ้านอุนตง หมู่ที่ 10,1
วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00
เมตร พร้อมบ่อบัก จำนวน 31 บ่อ ความยาวไม่น้อย
กว่า 300.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลตำบล นาไผ่ แบบเลขที่ 3/2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14

พ.ศ. 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 94 ลำดับที่ 5

ซ่อม/สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11

จำนวน

79,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11
ดังนี้

1) ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทอดถึง
ประปา บ้านอุนตง หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. -2-304
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14

พ.ศ. 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 60

ลำดับที่ 21



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน

ที่ สน 54603/

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามบัญชีโอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

1. เรื่องเดิม

ตามบัญชีโอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการดำเนินการ จำนวน 2 รายการ โดย สภาเทศบาลตำบลนาใน ได้มีมติเห็นชอบให้โอบงบประมาณรายจ่าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

2. ข้อเท็จจริง

กองช่างเทศบาลตำบลนาใน จึงมีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเชื่อมภายในหมู่บ้าน สายอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก บ้านอุนดง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง-0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2559 เป็นเงิน 367,500 บาท

2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านหนองไขวาลย์ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน : วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ มาตรฐาน เป็นเงิน 271,200 บาท

3. ข้อกฎหมาย

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ จึงเห็นควรมอบให้งานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้าง โดยเร่งด่วนตามลำดับความจำเป็น ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรณฎากานต์ โพธิ์ศรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ




.....
(นายศิวกร พงษ์สิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ



.....
(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ



.....
(นายชาติชาย โถรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน




ประกาศเทศบาลตำบลนาใน
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘

.....


ตามที่เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการที่มีงบประมาณเหลือจ่ายหรือยังไม่มีงบจำเป็นต้องจ่าย เพื่อนำมาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการโอนงบประมาณครั้งนี้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาใน จึงประกาศใช้การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชาติชาย โถตันคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

สำเนาถูกต้อง



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาใน

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาใน

สถานที่ก่อสร้าง สายอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก บ้านอุบดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาใน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาใน แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2559

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	265,946.00	1.3822	367,590.56	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานแลท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการมาตรฐาน	1	ป้าย		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			367,590.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			367,500.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ 190 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,934 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)

ตรวจ

รองปลัดเทศบาล

(นางสาวศศิธร อุดม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

(นายไทรทอง ศิริบำรุง)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

(นายชาติชาย โถตันคำ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเชื่อมภายในหมู่บ้าน วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก

จำนวน 22 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก บ้านอุนดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาใน อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาใน แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2559

ประมาณการโดย นายเผด็จศึก ไพค่านาม ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
1	งานดินขุด - ดินถม	190	เมตร			50	9,500	9,500.00	
2	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	180	ท่อน	490	88,200	140	25,200	113,400.00	
	มอก.ชั้น 3 Ø 0.40X1.00 ม.						-	-	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	14	ถุง	145	2,030.00		-	2,030.00	
4	บ่อพักพร้อมฝาปิด	22	บ่อ	4,000	88,000	700	15,400.0	103,400.00	
5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองพื้นท่อ	11	ม³	2,250	24,750.0	306	3,366.00	28,116.00	
	และบ่อพัก								
6	ทรายหยาบ	2	ม³	500	1,000.00	50	100.00	1,100.00	
7	งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	4	ตร.ม.			200	800.00	800.00	
8	เทคอนกรีตเสริมเหล็ก	4	ตร.ม.	500	2,000.00	150	600.00	2,600.00	
9	งานระบบท่อเมนประปาชำรุด	1	รายการ	3,500	3,500.00	1,500	1,500.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							265,946.00	

ประมาณการโดย

(นายเผด็จศึก ไพค่านาม)

นายช่างโยธา ตรวจ

รองปลัดเทศบาล

(นางสาวศศิธร อุดม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

ปลัดเทศบาล อนุมัติ

(นายชาติชาย โถตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน



เทศบาลตำบลนาใน

เปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ำในชุมชน

แบบเลขที่ 3/ 2559



เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบระบบระบายน้ำ กสท.
พร้อมบ่อพัก

แสดง

แนววางท่อระบบระบายน้ำ

เขียน ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายอาทิตย์ นรบุตร
นายอาทิตย์ นรบุตร

ออกแบบ ช่างโยธา

นายเผด็จศึก หักำนาม

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอุทัย สระทัศน์

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล

นายไพฑูริก หิรัญรัมย์

อนุมัติ นายกเทศมนตรี

นายไพฑูริก หิรัญรัมย์

ลงชื่อแบบ แล่นที่

3

1

วางท่อระบายน้ำ (จำนวน) ท่อนหรือแนววางบ่อพักทุกๆ ระยะ (L) เมตร

บ่อพัก กสท. อุ้งเขา

บ่อพัก กสท. อุ้งเขา

(จำนวน) ท่อน

แนววางท่อระบายน้ำ (จำนวน) ท่อน

แนววางท่อระบายน้ำ (จำนวน) ท่อน

ถนนจราจร

ท่อระบายน้ำ

L

จำนวนท่อระบายน้ำ

จำนวนท่อระบายน้ำ

แปลนแนวเขตวางระบบระบายน้ำ

มาตรฐาน NTS.


L คือ ระยะวางบ่อพัก

(นายปริดา คะอังกู)

วิศวกรโยธา

รพ. 11334

วางท่อระบายน้ำ (จำนวน) ท่อนพร้อมวางบ่อพักทุก ระยะ (L) เมตร



แปลนแนวเขตวางระบบระบายน้ำ

มาตรฐาน NTS.

L คือ ระยะวางบ่อพัก

(นายปรีดา คะอังกู)

วิศวกรโยธา

ร.ร. 11334



เทศบาลเมืองน่าน

แบบระบบระบายน้ำ กสท.
พร้อมบ่อพัก

แสดง

แนววางท่อระบบระบายน้ำ

เขียน ผู้ร่างช่างสำรวจ

อ.พิศมัย

นายอาทิตย์ นเรนทร

ชอกแบบ ช่างโยธา

นายเผด็จศึก ไช้คำนาม

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอุทัย สุระทัศน์

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล

นายไกรทอง ศิริบำรุง

อนุมัติ นายกเทศมนตรี

นายบุญรัก ทักษิณี

เลขที่แบบ แผ่นที่

3 1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน

ที่ สน. ๕๔๖๐๓/ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาใน ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตำบลนาใน เพื่อเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำเสียของครัวเรือนและเก็บข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลงไป

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ช่วงเดือน มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


..... สํารวจ/รายงาน
(นายอาทิตย์ นรบุตร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาใน

- ☒ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ

.....
.....
.....




(นายสมคิด ดิษพันลำ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลนาใน

- ☒ มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ
☐ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ


.....
.....



(นางสาวจิรวรรณ ประจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

.....
.....



(นายสมคิด ดิษพันลำ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

คำสั่งนายกเทศมนตรี



.....
.....

- ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ



(นายชาติชาย โกตันคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน

ที่ สน. ๕๔๖๐๓/ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาใน ช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตำบลนาใน เพื่อเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำเสียของครัวเรือนและเก็บข้อมูลนำมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลงไป

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ช่วงเดือน เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๔. ข้อเสนอแนะ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายอาทิตย์ นรบุตร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ



.....

(นายสันติสุข ประจันทร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ


.....

(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ



.....
(นายชาติชาย โถตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน _____

ที่ สน. ๕๔๖๐๓/ _____ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ _____

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาใน ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ _____

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตำบลนาใน เพื่อเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำเสียของครัวเรือนและเก็บข้อมูลนำมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญญาไป

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ช่วงเดือน กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อกฎหมาย

-

๔. ข้อเสนอแนะ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายอาทิตย์ นรบุตร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... สํารวจ/รายงาน
(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาใน


☐ เห็นชอบ ☒ ไม่เห็นชอบ


.....
(นายสันติสุข ประจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

☐ เห็นชอบ ☒ ไม่เห็นชอบ


.....
(นายไกรทอง ศิริบำรุง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ


.....
(นายชาติชาย โถตันคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน

ที่ สน. ๕๔๖๐๓/ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาใน ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตำบลนาใน เพื่อเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำเสียของครัวเรือนและเก็บข้อมูลนำมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญญาไป

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....สำรวจ/รายงาน
(นายอาทิตย์ นรบุตร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....สำรวจ/รายงาน
(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

.....
(นางสาวศศิธร อุดม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

.....
-เห็นชอบพร้อมอนุมัติ

.....
(นางสาวศศิธร อุดม)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

.....
(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

.....
(นายชาติชาย โถตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ

[illegible]